




PARK TEGRA **PILE DRIVEN**



R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Glos, GL54 2HQ, UK

Tel: +44 1451 824 312

Email: info@sunfixings.co.uk

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V012019


2

Käytä asennuskaaviota merkitäksesi paalutuskohdat.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet



Asennuskaavio



3

Paalutus maahan

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet




Hydraulinen
paalutusyksikkö



Pääpalkki





Vähintään 2 m
syvyyteen maahan



4

Park Tegra -kehys



5

Park Tegra-kehyksen kokoaminen

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet



17 mm
holkkiavain

Tuotteen mukana toimitetaan galvanointisuihke teräsosien naarmuuntumisen varalle. Noudata suihkeen ohjeita.

35Nm



6

Asennuskiskon kiinnittäminen

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet



15 mm
ruuviavain



Park Tegra-
kehys



M10 T -pultti






Pyöreä
aluslevy



M10- hammastettu
mutteri



Asennuskisko



7

Vinotukien kiinnittäminen

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet



Asennuskaavio



8 mm
holkkiavain



Vanttiruuvi




Klipsi



Jännitekaapeli



Park Tegra-
kehys



8

Vinotukien kiinnittäminen

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet



Asennuskaavio



8 mm
holkkiavain



Vanttiruuvi



Klipsi



Jännitekaapeli



Park Tegra-
kehys

